

166 Guzzler™

Tapis barrière absorbant



Tapis professionnels Anti-Salissures – Tapis Anti-Salissures 166 Guzzler™

Tapis ultra résistant avec ses 4 bordures fermées et surélevées pour agir comme une barrière et retenir jusqu'à 6 litres d'eau par mètre carré. Le design gaufré en relief favorise la capture et la dissimulation des débris et de l'humidité.



- Les bordures et la semelle en caoutchouc renforcé apportent une résistance maximum
- Zones de trafics à standards
- Les picots de la semelle minimisent les mouvements du tapis sur toutes les surfaces et surélèvent le tapis pour que les sols humides puissent sécher, même en dessous du tapis

Usage recommandé

- Intérieur
- Utilisation en intérieur dans les écoles, universités, bâtiments publics, gymnases et enceintes sportives, centres commerciaux
- Trafic très intense

Coloris :

- Marron
- Anthracite
- Gris
- Vert chasseur
- Rouge Noir
- [SL]

Dimensions :

- 120cm x 180cm
- 120cm x 300cm
- 60cm x 90cm
- 90cm x 120cm
- 90cm x 150cm
- 90cm x 300cm

RÉTENTION DEAU

RÉSISTANCE À LÉCRASEMENT

PROPRIÉTÉ ANTI-SALISSURE

Tapis professionnels Anti-Salissures - Tapis Anti-Salissures Guzzler™

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis Anti-Salissures
Numéro produit	166
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis professionnels Anti-Salissures
Nom produit	Guzzler™
Usage recommandé	Utilisation en intérieur dans les écoles, universités, bâtiments publics, gymnases et enceintes sportives, centres commerciaux
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Tapis intérieur/extérieur
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Trafic très intense

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Matériel recyclé	68%
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantie	1

Tests

Classement feu EU	ASTM D2859 passes DOC-FF-1-70
Classement feu US	Pass
Test sanitaire	Pass
Surface inflammable	Il a passé

Technical Specifications

Comportement en condition d'usure accélérée	4
Résistance des couleurs	14.48%
Application	Tapis Absorbants à Pose Libre
Semelle	Caoutchouc naturel
Bordures	Bordures en caoutchouc : 2.5 cm de chaque côté
Material Group	Polypropylène
Poids fibre (g)	830
Procédé	Tufté
Structure du fil	Velours bouclées

Guzzler™ Gris

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
166S0310GY	90cm x 300cm	13	1.05
166S0046GY	120cm x 180cm	11.3	1.05
166S0410GY	120cm x 300cm	17.3	1.05
166S0035GY	90cm x 150cm	5.9	1.05
166S0023GY	60cm x 90cm	2.7	1.05
166S0034GY	90cm x 120cm	5.1	1.05

Guzzler™ Anthracite

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
166S0046CH	120cm x 180cm	11.3	1.05
166S0310CH	90cm x 300cm	13	1.05
166S0035CH	90cm x 150cm	5.9	1.05
166S0410CH	120cm x 300cm	17.3	1.05
166S0034CH	90cm x 120cm	5.1	1.05
166S0023CH	60cm x 90cm	2.7	1.05

Guzzler™ Rouge Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
166S0046RB	120cm x 180cm	11.3	1.05
166S0310RB	90cm x 300cm	13	1.05
166S0410RB	120cm x 300cm	17.3	1.05
166S0035RB	90cm x 150cm	5.9	1.05
166S0034RB	90cm x 120cm	5.1	1.05
166S0023RB	60cm x 90cm	2.7	1.05

Guzzler™ Marron

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
166S0310BR	90cm x 300cm	13	1.05
166S0046BR	120cm x 180cm	11.3	1.05
166S0410BR	120cm x 300cm	17.3	1.05
166S0035BR	90cm x 150cm	5.9	1.05
166S0034BR	90cm x 120cm	5.1	1.05
166S0023BR	60cm x 90cm	2.7	1.05

Guzzler™ Vert

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
166S0310GN	90cm x 300cm	13	1.05
166S0046GN	120cm x 180cm	11.3	1.05
166S0410GN	120cm x 300cm	17.3	1.05
166S0035GN	90cm x 150cm	5.9	1.05
166S0034GN	90cm x 120cm	5.1	1.05
166S0023GN	60cm x 90cm	2.7	1.05

Guzzler™ Bleu

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
166S0310BU	90cm x 300cm	13	1.05
166S0046BU	120cm x 180cm	11.3	1.05
166S0410BU	120cm x 300cm	17.3	1.05
166S0023BU	60cm x 90cm	2.7	1.05
166S0035BU	90cm x 150cm	5.9	1.05
166S0034BU	90cm x 120cm	5.1	1.05